

Xerox® Phaser® 6600 et
Xerox® WorkCentre™ 6605

A4

Imprimante couleur et
Imprimante multifonctions



Imprimante Phaser 6600 et Imprimante multifonctions WorkCentre 6605

Développer votre activité
en toute simplicité avec
l'efficacité bureautique.

Imprimante couleur Xerox® Phaser® 6600 et Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre™ 6605

Améliorer l'image de marque de votre entreprise n'a pas de prix. Avec l'imprimante couleur Phaser 6600 et l'imprimante multifonctions WorkCentre 6605, les groupes de travail actifs d'aujourd'hui peuvent facilement créer des communications d'entreprise importantes qui sortent du lot par rapport à la concurrence, tout cela grâce à l'impression couleur exceptionnelle.

La couleur qui met votre travail en avant

Quelle que soit la nature de votre activité, les appareils Phaser 6600 et WorkCentre 6605 offrent à vos images un avantage essentiel et coloré.

- **Des impressions vendeuses pour votre entreprise.** La résolution d'impression maximale de 600 x 600 x 4 ppp (qualité d'image améliorée à 1 200 x 1 200) permet à vos communications imprimées de prendre une autre dimension et d'attirer l'attention.
- **Sorties améliorées.** Avec le mode Photo, vos images et vos graphismes produisent des couleurs plus profondes et plus riches pour un dynamisme visuel au plus proche de la réalité.
- **Toner Xerox EA unique.** Ce toner fond à une température largement inférieure et réduit la consommation d'énergie de l'ordre de 20 % ainsi que les émissions de CO₂ d'un maximum de 35 % par rapport à un toner classique. Il ne contient pas d'huile et offre des impressions glacées et brillantes, même sur papier ordinaire ou recyclé.
- **Modification intuitive des couleurs.** Les simulations des couleurs unies étalonnées Pantone® et la technologie de correction des couleurs de Xerox garantissent des résultats conformes à vos attentes.
- **Précision homogène.** Le véritable langage Adobe® PostScript® 3™ garantit la précision continue de vos travaux d'impression avec les couleurs les plus vives et les plus fidèles ainsi que des graphismes de qualité.

Capacités élevées

Les appareils Phaser 6600 et WorkCentre 6605 offrent tout un panel de fonctionnalités et d'options puissantes à un tarif qui se met à la portée des petites équipes de travail.

• Réduction de l'utilisation du papier.

L'impression recto-verso automatique des configurations DN permet d'économiser facilement du papier et offre à vos documents une apparence professionnelle. En effet, l'impression multiposes vous offre la possibilité d'imprimer plusieurs pages sur une même feuille, ce qui s'avère particulièrement utile pour l'impression de présentations.

• La liberté sans fil.

Placez l'appareil Phaser 6600 ou WorkCentre 6605 où il vous plaira dans votre bureau grâce à l'option Wi-Fi.

• Moins de remplacements.

Grâce aux cartouches de toner à haute capacité, vous pouvez prolonger les périodes d'activité ininterrompue et de ce fait réduire votre coût total d'exploitation sur le long terme.

• Consolidation et économies.

Le périphérique WorkCentre 6605 aux nombreuses fonctions préserve l'énergie et réduit les coûts liés aux consommables en associant les fonctions d'un copieur, d'une imprimante, d'un scanner couleur et d'un télécopieur dans un seul et même appareil.

• Sécurité totale.

Pour assurer la confidentialité et l'intégrité de vos documents, vous disposez de l'impression sécurisée¹. Vous pouvez par exemple protéger l'accès aux fonctionnalités de l'appareil avec l'authentification par code PIN du panneau avant.

• Fiabilité sur le long terme.

La fiabilité de l'imprimante s'accompagne d'une garantie standard d'un an sur site.

La productivité simplifiée

Conçues pour une simplicité d'utilisation totale, les appareils Phaser 6600 et WorkCentre 6605 peuvent répondre aux besoins des équipes de travail très actives, en leur permettant de réaliser des gains de productivité considérables.

• Impression rapide.

Les imprimantes Phaser 6600 et WorkCentre 6605 travaillent rapidement, avec des vitesses d'impression en noir et blanc et couleur allant jusqu'à 35 ppm.

• Grande autonomie de papier.

Le magasin principal de 550 feuilles contient une ramette de papier complète et sonne donc la fin des paquets à demi-vides qui occupent un espace de stockage important. Un second magasin en option accroît la capacité totale à 1 250 feuilles pour des périodes de productivité ininterrompues encore plus longues.

• Utilisation intuitive.

L'écran tactile innovant et inclinable 4,3" de l'appareil WorkCentre 6605 contient des icônes lumineuses et colorées, ainsi qu'une navigation intuitive pour une simplicité d'utilisation optimale.

• Numérisez vos flux de production.

Faites appel à l'appareil WorkCentre 6605 pour numériser vos documents papier et obtenir des fichiers numériques avec recherche textuelle que vous pouvez partager automatiquement par courrier électronique ou par le biais d'un dossier réseau. Vous pouvez également les enregistrer sur le périphérique ou sur un lecteur de mémoire USB pour une réelle portabilité.

• Simplicité de fonctionnement.

Vous serez prêt à travailler en quelques minutes et, avec Xerox® CentreWare® IS, l'administration du périphérique à distance se fait en toute simplicité depuis le navigateur d'un ordinateur en réseau.


• Fonctionnement mobile.

Imprimez directement depuis des appareils Apple iOS grâce à la prise en charge Apple AirPrint².

¹ En standard sur le modèle WorkCentre 6605. L'appareil Phaser 6600 exige soit la mémoire facultative de 512 Mo, soit le Kit de productivité (avec disque dur de 160 Go).

² Exige au minimum le microprogramme 201301301313 pour Phaser 6600 et le microprogramme 201301301321 pour WorkCentre 6605.

Un appareil, plusieurs fonctions. L'imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre™ 6605 s'appuie sur les performances d'impression exceptionnelles de l'imprimante Xerox® Phaser® 6600 pour proposer tout un panel de puissants outils de productivité conçus pour rendre vos tâches bureautiques quotidiennes plus efficaces que jamais.




- 1** L'imprimante WorkCentre 6605 inclut un écran tactile 4,3" proposant des instructions et des écrans d'aide faciles à comprendre pour rationaliser les opérations intégrées.
- 2** Un Chargeur automatique de documents recto-verso de 50 feuilles numérise des originaux recto-verso pour les travaux de copie, de numérisation et de télécopie.
- 3** Un port USB avant permet aux utilisateurs d'imprimer depuis ou de numériser vers tout lecteur de mémoire USB standard, le tout avec rapidité.
- 4** Les puissants flux de production électroniques incluent la numérisation vers courrier électronique et la numérisation réseau, ainsi que la télécopie par LAN pour des télécopies réseau rapides et efficaces depuis votre PC ou Mac.
- 5** Le magasin de sortie de 250 feuilles possède un capteur de magasin plein.
- 6** Le magasin multifonctions de 150 feuilles gère les formats de supports personnalisés allant de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm.
- 7** Avec le magasin papier de 550 feuilles, la capacité papier standard de l'appareil WorkCentre 6605 atteint 700 feuilles.
- 8** Un magasin papier de 550 feuilles en option augmente la capacité papier totale qui atteint alors 1 250 feuilles.
- 9** Le support en option permet de conserver des toners, du papier et d'autres consommables.

Phaser® 6600 – En bref

- Impression jusqu'à 35 ppm en couleur et en noir et blanc
- Temps de sortie de première page de seulement 9 secondes en noir et blanc/10 secondes en couleur
- Connectivité Wi-Fi en option
- Impression recto-verso automatique en standard (configuration 6600DN)
- Capacité papier standard de 550 feuilles (évolutive jusqu'à 1 100 feuilles)



Phaser 6600
L x P x H :
430 x 488 x 384 mm
Poids :
25,5 kg




WorkCentre 6605
L x P x H :
430 x 528 x 560 mm
Poids :
32,5 kg

WorkCentre™ 6605 – En bref

Toutes les fonctionnalités de l'appareil Phaser 6600 plus :

- Capacités de numérisation pour améliorer le flux de production
- Gamme complète de fonctionnalités de copie
- Télécopie par LAN et fonctionnalité de télécopieur intégré
- Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3"
- Chargeur automatique de documents recto-verso de 50 feuilles



	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
Vitesse	Jusqu'à 35 ppm en couleur et noir et blanc, au format A4			
Cycle opératoire	Jusqu'à 80 000 pages/mois ¹			
Gestion du papier	Alimentation papier En standard		N/D	
	En option		Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm	
	Bac multifonctions : 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm			
	Magasin 1 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm			
	Magasin 2 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm			
Sortie papier	En standard 250 feuilles face vers le bas avec capteur de magasin plein			
Sortie recto-verso automatique	N/D	En standard	N/D	En standard
Impression	Temps de sortie de première page			
	Seulement 9 secondes en noir et blanc/10 secondes en couleur			
Résolution d'impression (max.)	Jusqu'à 600 x 600 x 4 ppp (qualité d'image améliorée 1 200 x 1 200)			
Processeur	533 MHz			
Mémoire (standard/max.)	256 Mo/768 Mo		512 Mo/1 Go	
Connectivité	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, Wi-Fi en option (802.11 n/g/b)			
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™ véritable, PCL5/6, XPS, émulation PDF			
Fonctions d'impression	Simulations des couleurs unies étalonnées PANTONE®, paramètres enregistrés, paramètres « bouton vert », correction des couleurs, multiposes, mise en page de fascicule, Filigrane, mode Photo, assemblage, impression sécurisée ² , impression enregistrée ² , stockage de polices/formulaires/macros ³ , Apple AirPrint ⁴			
Copie	Temps de sortie de première page		N/D	
	Vitesse copie		Seulement 13 secondes en noir et blanc/16 secondes en couleur	
	Fonctions de copie		10,2 copies par minute	
	Jusqu'à 600 x 600 ppp, réduction/agrandissement (25 %-400 %), plus clair/plus foncé, saturation des couleurs, netteté, équilibre des couleurs, exposition automatique, jusqu'à 99 copies, sorties double pose, ajustement automatique, clonage, assemblage (jusqu'à 50 pages)			
Télécopie⁵	Fonctions de télécopieur intégré		N/D	
	Fonctions de télécopie par LAN		Compression MH/MR/MMR/JBIG, rejet des télécopies indésirables, détection du modèle de sonnerie distinct, transfert de télécopie vers courrier électronique et serveur FTP/SMB ⁴ , transfert de télécopies et impression locale, interrogation des réceptions, démarrage retardé (jusqu'à 24 heures), envoi Emission (jusqu'à 200 destinations), carnet d'adresses de télécopies (jusqu'à 200 numéros abrégés), réception de télécopies sécurisées	
	Démarrage retardé (jusqu'à 24 heures), envoi Emission (jusqu'à 30 destinations), zoom, ajustement automatique, rotation, multiposes, filigranes, annuaire téléphonique (jusqu'à 500 numéros abrégés, jusqu'à 500 numéros de groupe, annuaire téléphonique stocké sur le PC)			
Numérisation	Destinations de numérisation		N/D	
	Fonctions de numérisation		Numérisation TWAIN/WIA par USB ou réseau, numérisation vers ordinateur via SMB, numérisation vers serveur via FTP, numérisation vers courrier électronique avec prise en charge LDAP, numérisation vers périphérique de mémoire USB, numérisation WSD	
	Formats JPEG/TIFF/TIFF multipage/PDF, carnet d'adresses électronique (jusqu'à 100 adresses, jusqu'à 10 adresses de groupe), Express Scan Manager, Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (licence 1 poste)			
Sécurité	Réception de télécopies sécurisées (WorkCentre 6605 uniquement), impression sécurisée ² , cryptage de disque 256 bits et écrasement du disque ³ , HTTPS sécurisé (SSL, LDAP sécurisé ³), IPsec, authentification 802.1X, IPv6, SNMPv3, liste de contrôle, filtrage IP, numérisation vers courrier électronique sur SSL/TLS (WorkCentre 6605 uniquement) ⁴			
Garantie	Garantie d'un an sur site ⁶			

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. ² En standard sur le modèle 6605 ; le modèle 6600 exige la mémoire facultative de 512 Mo ou le Kit de productivité. ³ Exige le kit de productivité (avec disque dur 160 Go). ⁴ Exige au minimum le microprogramme 201301301313 pour Phaser 6600 et le microprogramme 201301301321 pour WorkCentre 6605. ⁵ Ligne téléphonique analogique requise. ⁶ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack ne sont pas garantis. Veuillez consulter votre contrat de service pour connaître tous les détails de votre offre de service améliorée.

Gestion du périphérique

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alertes par courrier électronique, Apple® Bonjour

Pilotes d'impression

Windows® XP et versions ultérieures, OS® X 10.5 et versions ultérieures, diverses distributions Linux® et Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Gestion papier

Chargeur automatique de documents recto-verso (6605) : Recto uniquement : de 50 à 125 g/m² ; Recto-verso : de 60 à 125 g/m² ; Alimentation manuelle, Magasin 1, Magasin 2 : de 60 à 216 g/m² ; Types de supports : ordinaire, perforé, à en-tête, coloré, cartonné léger, cartonné glacé léger, cartonné à fort grammage, cartonné glacé à fort grammage, étiquettes, enveloppes

Conditions de fonctionnement

Température : stockage : de 0 à 40 °C ; fonctionnement : de 10 à 32 °C ; Humidité : fonctionnement : de 10 à 85 % ; Niveaux de puissance sonore : 6600 : impression : 6,9 B, veille : 4,5 B ;

6605 : impression/copie : 6,8 B, veille : 4,4 B ; Niveaux de pression sonore : 6600 : impression : 53 dB(A), veille : 29 dB(A) ; 6605 : impression/copie : 52 dB(A), veille : 29 dB(A) ; Temps de préchauffage (sortie du mode Veille) : 6600 : seulement 21 secondes, 6605 : seulement 25 secondes

Caractéristiques électriques

Alimentation : 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 5 A ; Consommation électrique : 6600 : en veille : 64 W, en impression : 520 W, en veille prolongée : 4 W ; 6605 : en veille : 72 W, en impression : 560 W, en veille prolongée : 5,9 W ; conforme Energy Star (configuration DN)

Consommables

Cartouche d'impression de capacité standard* :
 Noir : 3 000 pages standard 106R02248
 Cyan : 2 000 pages standard 106R02245
 Magenta : 2 000 pages standard 106R02246
 Jaune : 2 000 pages standard 106R02247
 Cartouche d'impression haute capacité* :
 Noir : 8 000 pages standard 106R02232
 Cyan : 6 000 pages standard 106R02229

Magenta : 6 000 pages standard 106R02230
 Jaune : 6 000 pages standard 106R02231

Éléments d'entretien régulier

Kit de module d'imagerie : Jusqu'à 60 000 pages** 108R01121
 Récupérateur toner usagé : Jusqu'à 30 000 pages** 108R01124
 Ensemble four : jusqu'à 100 000 pages** 115R00076
 Kit d'unité de transfert : jusqu'à 100 000 pages** 108R01122

Options

Magasin 550 feuilles 097S04400
 Support 497K13660
 Mémoire 512 Mo 097S04269
 Kit de productivité (disque dur 160 Go) 097S04403
 Adaptateur de réseau sans fil 097S04409

* Pages standard moyennes. Production calculée selon la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

** Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de 3 pages A4. Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.



(configuration DN)



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office.

©2013 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® et WorkCentre™ sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe® et PostScript® 3™ sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems, Incorporated. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie (configuration DN). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de modification sans préavis. Mise à jour 09/13 BR2826 660BR-01FC