



KONICA MINOLTA

# business hub 4020

✍ Multifonction A4 Noir & Blanc

✍ Jusqu'à 40 pages par minute

## ✍ Fonctionnalités




Copie




Impression



Numérisation



Fax




\*La passion de l'innovation



Giving Shape to Ideas\*

**Diagramme des options**



**Option de finition**



Recto-Verso

## Descriptions

<b>business hub 4020</b>	Plateforme de communication de 40 ppm en N&B. En standard, contrôleur d'impression, compatible PCL 5/6; PostScript 3; PDF 1.7 et XPS. Capacité papier de 250 feuilles et bypass de 100 feuilles. Papier du A6 au A4 et de 60 à 163 g/m <sup>2</sup> . Mémoire 512 Mo et Ethernet Gigabit en standard.
<b>Bac papier PF-P11</b>	A5-A4; 250 feuilles; 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Bac papier PF-P12</b>	A5-A4; 550 feuilles; 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Meuble support SCD-4000e</b>	Ergonomique et permet le stockage de papier
<b>Extension mémoire EM-P03</b>	Extension mémoire 2 Go pour augmenter la taille de stockage de jobs d'impression sécurisée ou pour augmenter la taille des fichiers imprimables

<b>Extension mémoire EM-P04</b>	Extension mémoire 1 Go pour augmenter la taille de stockage de jobs d'impression sécurisée ou pour augmenter la taille des fichiers imprimables
<b>Disque dur 160 Go HD-P05</b>	Disque dur 160 Go pour assembler les travaux plus importants ou pour permettre la Copie Epreuve, la prévisualisation de scan ou la création de livrets en mode copie
<b>Mémoire Flash UK-P01</b>	Mémoire flash 256 Mo pour stockage de polices, formulaires et macros, ou pour la gestion des comptes utilisateurs
<b>Carte UK-P10</b>	Pour impression code-barres et formulaires
<b>Carte IPDS UK-P11</b>	Rend compatible avec l'impression IPDS
<b>WiFi NC-P02</b>	Adaptateur WiFi pour connexion au réseau
<b>Agrafeuse externe EH-C591</b>	Agrafage simple jusqu'à 50 feuilles par pile

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

<b>Mémoire système</b>	512 Mo (standard) 2.5 Go (en option)
<b>Disque dur</b>	160 Go (en option)
<b>Interfaces</b>	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1 000-BaseT; USB 2.0
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk
<b>Chargeur automatique de document</b>	Jusqu'à 50 originaux; A6-A4; 52-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Formats papier</b>	A6-A4, formats personnalisés
<b>Grammage papier</b>	60-163 g/m <sup>2</sup>
<b>Alimentation papier</b>	Standard : 350 feuilles Max.: 2 000 feuilles
<b>Bac 1</b>	250 feuilles, A6-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Bac 2 (en option)</b>	250/550 feuilles, A5-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Bac 3 (en option)</b>	250/550 feuilles, A5-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Bac 4 (en option)</b>	250/550 feuilles, A5-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass</b>	100 feuilles, A6-A4, formats personnalisés
<b>Recto Verso</b>	A4; 60 à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité sortie</b>	Max : 150 feuilles
<b>Volume mensuel</b>	Recommandé.: 3 600 pages
<b>Copie/impression</b>	Max.*: 100 000 pages
<b>Durée de vie toner</b>	Jusqu'à 20 000 pages
<b>Durée de vie unité image</b>	Jusqu'à 60 000 pages
<b>Consommation électrique</b>	220-240 V / 50/60 Hz Moins de 600 kW
<b>Dimensions (L x P x H)</b>	489 x 452 x 502 mm
<b>Poids</b>	Environ 21,8 kg

### CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

<b>Système Copie</b>	Laser Electrostatique
<b>Vitesse Copie/Impr A4</b>	Jusqu'à 40 ppm
<b>Vitesse Recto Verso A4</b>	Jusqu'à 36 ppm
<b>Temps sortie 1ère copie</b>	6,5 sec.
<b>Résolution Copie</b>	600 x 600 ppp
<b>Multi copie</b>	1-999
<b>Format de l'original</b>	A6-A4
<b>Zoom</b>	25 à 400%
<b>Fonctions de copie</b>	Recto-verso, n en 1, insertion page, surimpression, tri électronique, livret (avec disque dur optionnel), copie carte identité, Copie épreuve (avec disque dur optionnel).

### CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE

<b>Résolution d'impression</b>	1200 x 1200 ppp
<b>Langages d'impression</b>	PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
<b>Polices de caractères</b>	89 PCL Latin 91 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Fonctions d'impression</b>	Impression recto-verso, n en 1, filigrane, page couverture, tri électronique, impression sécurisée, impression directe USB

### CARACTÉRISTIQUES SCANNER

<b>Vitesse Scan (N&amp;B/couleur)</b>	Jusqu'à 41/19 opm
<b>Résolution Scan</b>	Max.: 600 x 600 ppp
<b>Modes Scan</b>	Scan-vers-eMail, Scan-vers-FTP, Scan-vers-SMB, Scan-vers-USB, scan TWAIN réseau
<b>Formats de fichiers</b>	PDF; TIFF; JPEG; XPS
<b>Fonction scan</b>	Aperçu des scans (avec disque dur optionnel)

### CARACTÉRISTIQUES FAX

<b>Fax standard</b>	Super G3
<b>Transmission Fax</b>	Analogique
<b>Résolution Fax</b>	Max.: 600 x 600 ppp (ultra-fin)
<b>Compression Fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
<b>Modem Fax</b>	Jusqu'à 33,6 Kbps
<b>Destinations Fax</b>	400
<b>Fonctions Fax</b>	Envoi différé, PC-Fax, jusqu'à 500 programmes de job ; blocage fax de listes indésirables, serveur fax

### FONCTIONS DU SYSTÈME

<b>Sécurité</b>	SNMPv3; support IPsec, désactivation ports TCP/UDP, compatible IEEE 802.1x; impression sécurisée (impression rétention/PIN) ; gestion des certificats.
<b>Utilitaires</b>	PageScope Net Care Device Manager

\*Si le volume maximum est atteint en moins d'un an, une maintenance de contrôle devra être faite.



- Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier se rapportent à du papier de format A4 et de 80 g/m<sup>2</sup>.
- Toutes les spécifications relatives aux vitesses de numérisation, de copie ou d'impression se rapportent à la numérisation, la copie ou l'impression de feuilles A4, en portrait, en mode multipages et en recto simple.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées ci-dessus varient selon les systèmes d'exploitation, les applications, les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie des consommables de l'imprimante est calculée selon des conditions d'utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d'une page d'un format donné (5 % d'un format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de recouvrement, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques et accessoires indiqués s'appuient sur les informations disponibles au moment de la publication et sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas l'exactitude des prix et caractéristiques indiqués dans ce document.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Toutes les autres marques ou noms de produits mentionnés peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus comme tels dans ce document.

**Programme de Retour de Cartouches**

Les cartouches du Programme de Retour Konica Minolta sont des cartouches d'impression brevetées, vendues à prix réduit, en l'échange de l'accord du client sur le fait que les cartouches ne seront utilisées qu'une seule fois et qu'elles ne fonctionneront plus après une certaine quantité de toner. Du toner pourrait rester dans la cartouche alors que le remplacement est nécessaire. Des cartouches de remplacement vendues sans ces restrictions (ne pouvant être retournées) sont aussi disponibles. Prière de contacter votre interlocuteur Konica Minolta pour plus de détails et disponibilité



Visitez notre page produit

